



Composición:

Ciflutrin 5,4 %
Disolventes y Excipientes c.s.p. . . 100,0 %

Frases de riesgo:

Nocivo por ingestión.

Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.



Consejos de prudencia:

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar el pulverizado.
- Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
- Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente:

La intoxicación puede producir:

- Irritación de ojos, piel y mucosas. Reacciones de hipersensibilidad.

Primeros auxilios:

- Retire rápidamente a la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

Consejos terapéuticos:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA. Teléfono 91 562 04 20

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso, por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Solfac EW 50 es un producto insecticida para controlar, tanto en recintos cerrados como al aire libre, las plagas rastreras que afectan a la Salud Pública.

Actúa principalmente por contacto, posee rápido efecto inicial y tiene una elevada actividad residual. Carece de olor y no mancha.

Modo de empleo

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.

A fin de evitar riesgos para las personas y medio ambiente siga las instrucciones de uso.

- No aplicar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Modo de empleo: pulverización localizada del producto diluido en agua, dirigida a zócalos y suelos. No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. No podrá aplicarse de forma aérea.
- No podrá aplicarse mediante equipos de nebulización.
- La aplicación del producto Solfac EW 50 en la industria alimentaría habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará como mínimo un plazo de seguridad recomendado de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.
- **Plazo de seguridad recomendado: 12 horas.**
- Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinarias o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.
- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.
- Evítese el contacto con las superficies tratadas.

Preparación de la solución para pulverizar:

Llenar la pulverizadora hasta la mitad con una parte de agua, añadir la cantidad necesaria de Solfac EW 50 y acabar de llenar la pulverizadora con agua.

Dosis:

Se mezclan de 10-80 ml de Solfac EW 50 con 10 litros de agua según los casos, y se pulverizan unos 50 ml de la solución resultante por metro cuadrado.

Pulverizar principalmente las zonas donde se ocultan los insectos y los nidos de estos.

El efecto de Solfac EW 50 perdura durante semanas si no se friegan las paredes y suelos donde se aplicó.

Usos autorizados:

Uso ambiental y en la industria alimentaria. Exclusivamente por personal especializado.

Nombre y dirección del titular de la inscripción:

Bayer CropScience S.L.

Polígono Industrial EL Plá, parcela 30

46290 Alcacer (Valencia)

Teléfono: 96 196 53 00

Registrado en la DGSPySE:

07-30-00884 y 07-30-00884 HA

Advertencia al Usuario: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.).

La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.