



912700-A

**Ficam® WP**

INSECTICIDE

Pour usage dans et autour des bâtiments pour le contrôle d'un large spectre d'insectes en hygiène publique et industrielle.

**Ficam® WP**

INSECTICIDE

Pour usage dans et autour des bâtiments pour le contrôle d'un large spectre d'insectes en hygiène publique et industrielle.

Ficam® WP

INSECTICIDE

Pour usage dans et autour des bâtiments pour le contrôle d'un large spectre d'insectes en hygiène publique et industrielle.

10 x 15 g e

Contient : Bendiocarbe 80.0 % w/w

Ficam® WP

Ficam WP peut être utilisé dans et autour des bâtiments suivants : Maisons, appartements, hôtels, restaurants, hôpitaux, industries agro-alimentaires, lieux de stockage. Ficam WP peut également être appliqué dans les décharges et déchetteries.

Ficam WP est un insecticide recommandé pour le contrôle des punaises des lits, insectes des moquettes, fourmis, puces, blattes, mouches, guêpes, poissons d'argent, scarabées, pincés oreilles, criquets, poux du livre, araignées, cloportes et insectes des produits stockés.

Mode d'application

Appliquer avec un pulvérisateur à main ou à dos.

Mélange et application

- S'assurer que le pulvérisateur est propre. Si nécessaire nettoyer le pulvérisateur avec de l'eau et un détergent avant usage et traiter le reliquat du lavage comme déchet dangereux.
- Remplir le pulvérisateur avec le volume nécessaire d'eau.
- Définir la quantité nécessaire de Ficam WP. Ouvrir les suremballages de chaque sachet hydrosoluble et ajouter les sachets hydrosolubles directement dans le pulvérisateur. Fermer le pulvérisateur et bien agiter avant usage. Agiter à nouveau après une période de non utilisation.
- Appliquer une pulvérisation jusqu'à la limite de ruissellement. Pour les applications dans les trous et fissures, utiliser une aiguille ou une extension dédiée à ce type d'application.
- La pulvérisation doit être faite de manière homogène sur une bande de 0.5 m de large, par exemple à la jonction sol/mur, sur les moquettes etc. ou dans les trous et fissures où les insectes peuvent trouver refuge. Pour traiter des surfaces importantes, par exemple les moquettes, pulvériser des bandes de 0.5 m se recouvrant de manière à assurer une couverture homogène.

Ficam WP peut être appliqué sur toutes les surfaces non endommagées par l'eau. Ficam WP restera actif pendant plusieurs semaines. La résidualité du dépôt dépendra de la propreté et de la nature de la surface traitée. Il peut être nécessaire de retraiter si besoin. Une fois sèches, les zones traitées avec Ficam WP peuvent être re-occupées par les enfants, les animaux domestiques ou autres. Il est recommandé d'aérer la pièce une fois que la pulvérisation a séché. Etant donné que Ficam WP est un insecticide résiduel il n'est pas recommandé de nettoyer ou d'aspirer les surfaces traitées avant que l'infestation ne soit résolue.

Spectre d'action :

Punaise des lits : Pulvériser les sommiers, les matelas et tous les trous et fissures dans les sols et murs adjacents. Ne pas pulvériser sur les linges de lits et autres éléments qui pourraient être en contact direct avec les occupants du lit.

Insectes de moquettes : Pulvériser les moquettes/tapis infectés en apportant une attention toute particulière aux contours.

Fourmis : Une application en barrière autour des bâtiments, en apportant une attention toute particulière aux portes, fenêtres et autres points d'entrées permettra de prévenir l'arrivée des fourmis. Pulvériser dans et autour des nids ainsi que sur les pistes.

Puces : Pulvériser les revêtements de sols et les meubles particulièrement dans les lieux de repos des chats et chiens mais pas directement sur les animaux, personnes ou linges de lits.

Blattes : Pulvériser les caches ainsi que les zones qui peuvent être explorées ou parcourues en apportant une attention toute particulière aux trous et fissures, derrière ou sous les machines, équipements de cuisine ou tuyaux, qui servent souvent de cache aux blattes. Pour une éradication complète de l'infestation il est essentiel d'utiliser Ficam WP en conjonction avec un traitement des zones inaccessibles tel que les conduits ou les dessous de toits avec la poudre insecticide Ficam D.

Mouches : Ajouter 10 g de sucre glace par litre d'eau et mélanger pour dissoudre. Identifier et traiter les zones fortement infestées. Le sucre joue un rôle d'appât et encourage les mouches à rester assez longtemps sur les zones traitées pour absorber une dose létale d'insecticide.

Guêpes : Pulvériser soigneusement les nids et leurs entrées. Après traitement les nids seront enlevés de manière adéquate.

Poisson d'argent : Pulvériser les trous et fissures dans les placards, étagères et les équipements de cuisines.

Insectes des produits stockés : Pulvériser la structure entière de la zone de stockage après nettoyage en excluant les zones qui peuvent être en contact avec de la nourriture.

Autres insectes rampant incluant les scarabées, pincés oreilles, crickets, poux des livres, araignées, cloportes : Pulvériser les zones où ces insectes peuvent être trouvés.

Doses d'application

	1 sachet soluble (15 g de Ficam WP)	
	Volume d'eau	Surface traitée
Punaises des lits, insectes des moquettes, fourmis, puces, guêpes, abeilles sauvages et autres insectes rampants	5 litres d'eau	125 m ²
Mouche incluant mouche domestique et mouche bleue	5 litres d'eau + 50 g de sucre glace	125 m ²

Précautions d'utilisation


Ce produit est un insecticide. Comme les autres insecticides les applicateurs doivent prendre les précautions nécessaires lors de la pulvérisation ou de la manipulation du produit.
Ne pas appliquer sur les habits et le linge de maison.
Avant toute utilisation consulter la Fiche de Données de Sécurité de Ficam® WP.

Emballages


Ne pas réutiliser les emballages vides. Eliminer en respectant la réglementation en vigueur.
Ficam WP peut être stocké jusqu'à 4 ans dans un endroit sec à une température n'excédant pas 35°C.

Important

Respecter les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé.
Conduisez sur ces bases les traitements selon la bonne pratique en tenant compte sous votre responsabilité, de tous les facteurs particuliers qui peuvent intervenir et échappent à notre contrôle (matériels utilisés, conditions d'applications, mélange de produits, etc...).
Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine.



T - Toxique



N - Dangereux pour l'environnement

Ficam® WP

Contient : Bendiocarbe 80 % w/w

R 21 Nocif par contact avec la peau.
R 23/25 Toxique par inhalation et par ingestion.
R 50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

S 35 Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.
S 36/37 Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.
S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).
S 57 Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

Fiche de données de sécurité fournie sur simple appel au 04 72 85 43 85
Numéro d'appel d'urgence 24h/24h : 04 72 85 25 25

Respecter les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

Ficam WP - 10 x 15 g - FR - FR06002500A - ARTICLE 05979934

Numéro de lot :
Date de production :

Bayer Environmental Science SAS
16 Rue Jean-Marie Leclair
F-69009 LYON

Bayer Environmental Science

A Business Group of
Bayer CropScience



©. Marque déposée Bayer.