



HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

BIJLAGE I bij het besluit d.d. 12 juni 2009 tot toelating van het middel Ficam W,
toelatingnummer 13205 N

A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:

- ter bestrijding van zowel vliegende als kruipende insecten in gebouwen (opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten)
- ter bestrijding van spinnen in gebouwen, met dien verstande dat toepassing plaatsvindt door middel van een naden- en kierenbehandeling
- ter bestrijding van wespennesten in en rondom gebouwen

Het middel niet toepassen op hele oppervlakken.

Het middel niet toepassen op oppervlakken die regelmatig worden afgenomen met water (bijvoorbeeld badkamers en keukenvloeren).

Het middel niet toepassen op kleding of beddengoed waarmee mensen direct in contact kunnen komen.

Het middel niet toepassen op oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingswaren of bij aanwezigheid van onbedekt voedsel.

Rechtstreekse toepassing op de bodem, planten of huisdieren is niet toegestaan.

Tijdens gebruik aquaria afdekken.

Afvloeiing naar de riolering vermijden.

Indien langdurige behandeling vereist is (>5 weken), afwisselen met een product met een ander werkingsmechanisme om resistentie te voorkomen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik

B. GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Ficam W is gebaseerd op de werkzame stof bendiocarb, behorende tot de chemische groep van de carbamaten. Behandelde oppervlakken volledig laten opdrogen voor gebruik en de ruimte daarbij goed ventileren. Behandelde oppervlakken niet onmiddellijk reinigen (tijdsduur afhankelijk van het te behandelen insect), zodat alle ontwikkelingsstadia van het insect in contact kunnen komen met het product.

Toepassing:

Ficam W dient in water te worden opgelost waarna het handmatig verspoten wordt onder lage druk (1-3 bar) en met grove druppel, met hiervoor geschikte spuitapparatuur. Voorafgaand aan

het gebruik en ook eventueel als men een bespuiting tijdelijk onderbreekt (na een pauze), de spuitoplossing goed mengen.

Ter bestrijding van wespennesten dient met name de nestingang en het binnenste van het nest te worden bespoten. Als het nest zich op een niet te bereiken locatie bevindt (bijv. in spouwmuur) dienen alle openingen waar de wespen in en uitvliegen behandeld te worden. Draag bij toepassing in wespennesten beschermende kleding (bijv. imkerkap) om wespensteken direct na spuiten te voorkomen.

Ter voorkoming van emissies naar het milieu dient na het succesvol behandelen van een wespennest buitenshuis, het behandelde wespennest verwijderd en op gecontroleerde manier afgevoerd te worden.

Dosering:

Voor de bestrijding van vliegen:

3 gram Ficam W + 10 gram suiker oplossen in 1 liter water.

Voor de bestrijding van overige vliegende insecten:

3 gram Ficam W oplossen in 1 liter water.

Voor de bestrijding van spinnen en kruipende insecten zoals bijvoorbeeld mieren, vlooien, bedwantsen en kakkerlakken:

3 gram Ficam W oplossen in 1 liter water .

Voor de bestrijding van wespennesten:

400 ml van een 0,3% oplossing van Ficam W (3 gram Ficam W oplossen in 1 liter water) spuiten in een wespennest.