

# **K-OBIOL DP2**

## **CARACTERISTICAS:**

K-OBIOL DP2 actúa por contacto e ingestión sobre el insecto de una forma fulminante e irreversible.

Posee una larga persistencia (de 8-12 meses según dosis) con sólo 1 tratamiento. No altera el poder germinativo de la semilla.

## **APLICACIONES Y DOSIS AUTORIZADAS:**

Granos de cereales y leguminosas contra insectos de productos almacenados.

## **GRANOS PLAGAS DOSIS**

### **CEREALES**

TRIGO Sitophilus granarius

Sitophilus orizae

CEBADA Rhizoperta dominica

Tenebroides mauritanicus

AVENA Orizaepphilus surinamensis

Tribolium confusum

CENTENO Tribolium castaneum 250-500 g/Tm

Tenebrio molitor de grano

MAIZ Otros gorgojos almacenado,

Sitotroga cerealella según

SORGO Tinea granella periodo de

Ephestia kuehniella almacenamiento

ARROZ Plodia interpunctella previsto

### **LEGUMINOSAS**

Judías Bruchus rufimanus

Habas Bruchus pisorum

Lentejas Bruchus signaticornis

Guisantes Bruchus brachialis

Garbanzos Bruchus lentis

Acanthoscelides obtectus

## **MODO DE APLICACION:**

K-OBIOL DP2 se aplica directamente sobre los granos que se quieren proteger en el momento de su almacenamiento o durante su transcurso, mediante dosificadores especiales acoplados sobre la cinta transportadora a la entrada del almacén o depósito.

### **COMPATIBILIDAD:**

K-OBIOL DP2 no necesita ser mezclado con ningún otro fitosanitario.

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No respirar el polvo.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO (si es posible, muéstrele la etiqueta).**

## **ANTIDOTOS Y RECOMENDACIONES AL MEDICO EN CASO DE INTOXICACION O ACCIDENTE:**

Síntomas de intoxicación:

- Irritación de boca y nariz, salivación, convulsiones, hormigueo en la cara.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión, y si la persona está consciente, provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Atención: puede provocar reacciones de hipersensibilidad con broncoespasmo.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.**

Recomendaciones al médico:

- Lavado de estómago en caso de ingestión.
  - Administrar 30 g de carbón activo en 100 ml de agua.
- En caso de convulsión administre DIAZEPAN.

**CONTRAINDICACIONES:**

Estimulantes del Sistema Nervioso Central.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA.**

**Teléfono (91) 562 04 20**

**NO SE CLASIFICA LA PELIGROSIDAD PARA LA FAUNA SILVESTRE POR SER DE APLICACIÓN LOCALIZADA.**

**NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales/Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).**

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario esta obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

**NOTA:** Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...).

La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Uso reservado a agricultores o aplicadores profesionales.

**El número de lote y la fecha de fabricación están impresos en la parte superior del saco.**

**Fecha de vencimiento: 2 años a partir de la fecha de fabricación.**

**Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.**

K-Obiol DP2 - 10 kg - ES - ES79267525D - *ARTICLE 79516800*

® Marca registrada de Bayer

Clave DPP

**UN 3077**

**Environmentally hazardous substance,**

**solid, n.o.s.**

**(Deltamethrin mixture)**

**10 kg**

**Insecticida**

Para la protección de granos almacenados

Polvo para espolvoreo

Composición: deltametrin 0,2% p/p

Registro de Productos Fitosanitarios n° 18550/10

*Inscrito y distribuido por:*

Bayer CropScience S. L.

Pol. Ind. El Plá, parcela 30 - 46290 Alcácer (Valencia)

Tel.: 96 196 53 00