



Ficam® D

Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta.
A fin de evitar riesgos para las personas y medio ambiente siga las instrucciones de uso.

Registrado en la DGSPySE - 06-30-00061

Frases de riesgo

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Consejos de prudencia

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

No respirar el polvo.

Evítese el contacto con los ojos y la piel.

Úsense guantes adecuados.

En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Eliminense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Recomendaciones para casos de intoxicación o accidente

La intoxicación puede producir:

Es un inhibidor reversible de la acetilcolinesterasa que provoca: salivación, lagrimeo, vómitos, diarrea. Estupor, coma, convulsiones, hipotonía.

Hipertensión, taicardia, alteraciones respiratorias con tos y disnea.

Fallo respiratorio.

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administrar nada por vía oral.
- En caso de ingestión, no provoque el vomito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO.

Consejos terapéuticos:

- En caso de ingestión, descontaminación digestiva según el estado de consciencia.
- Administre una solución acuosa de carbón activado y un catártico salino de sulfato sódico.
- Administrar atropina hasta que aparezcan signos de atropinización. Controlar la cianosis.
- Evitar fisostigmina.

Tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA – TELEFONO 91/ 5 62 04 20

• Uso ambiental exclusivamente por personal especializado.

Modo de empleo

- Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No aplicar sobre alimentos ni utensilios de cocina, ni sobre superficies donde se manipulen, preparen, consuman o sirvan alimentos.
- No mezclar con otros productos químicos.
- Evítese el contacto con las superficies tratadas.
- **Modo de empleo:** ampliación localizada dirigida a zócalos y suelos mediante equipos de espolvoreo manuales o mecánicos. No podrá aplicarse de forma aérea.

Ficam D es un insecticida inodoro, para el control de cucarachas, hormigas, termitas, moscas, avispas, plagas de las alfombras, chinches, pulgas, garrapatas, arañas, cienpiés y cochinillas. Se recomienda para el tratamiento de zonas inaccesibles tales como los huecos de los tejados y conductos de servicios donde la pulverización resulta impracticable, y alrededor de instalaciones eléctricas donde tampoco se aconseja la pulverización de líquidos.

Dosis y Modo de empleo

Ficam D puede aplicarse mediante todo equipo de espolvoreo a una dosis de 10 – 20 grs/ m² que proporciona un control de la plaga durante meses si el polvo no se elimina y mantiene seco.

Control de insectos rastroso

Ficam D debe aplicarse a todas las zonas donde se encuentran las plagas de insectos, especialmente en zonas de refugio y sendas. Preste especial atención a rincones, bordes, conductos de servicios, armarios y resquicios, cielos rasos y alrededor de instalaciones y aparatos eléctricos. Donde el acceso esté particularmente limitado, por ejemplo, detrás de los paneles de una pared o de la bañera, latadrar un pequeño agujero, aplicar **Ficam D** con el soplador y volver a cerrar.

Control de hormigas y avispas

Aplicase en la entrada del nido y proximidades. **Ficam D** no excitará ni dispersará a los insectos. Téngase la precaución de que la presencia del operador no excite a las avispas.

Control de Plagas de insectos en basureros:

Aplicase **Ficam D** en la basura recién traída a medida que se descargue ésta. **Ficam D** también puede utilizarse alrededor de cubos de basura, desagües y fosas sépticas.

Este envase una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo tóxico por lo que el usuario esta obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



Ficam D - ES - 3 kg - ES79099592C - ARTICLE 79006799

Nº de Lote:

Fecha de caducidad:

Nombre y dirección del titular de la inscripción:

Bayer CropScience, S.L.
Parque Tecnológico
C/ Charles Robert Darwin, 13
46980 Paterna (Valencia)
Teléfono: 961965300



Bayer Environmental Science

A Business Operation of Bayer CropScience