



Composición:

Ciflutrin 10,00 %
Sílice 47,50 %
Excipientes c.s.p. 100,0 %

Modo de empleo, incluyendo plazo de seguridad y demás instrucciones precisas para su correcta utilización y etiquetado:

- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- No mezclar con otros productos químicos.

Modo de empleo: aplicación localizada dirigida a zócalos y suelos, del producto suspendido en agua mediante pulverización. No podrá aplicarse de forma aérea.

- Plazo de seguridad recomendado: 12 horas.
- No aplicar en áreas o recintos frecuentadas por niños.
- No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina.

No podrá aplicarse sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos.

- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.
- Evitar el contacto con las superficies tratadas.

Usos autorizados:

Uso ambiental y en la industria alimentaria.
Exclusivamente por personal especializado.

Características

La sustancia activa de Solfac WP 10 es un piretroide dotado de un espectro de acción extraordinariamente amplio para el control de insectos rastreros.

Este producto posee un rápido efecto inicial y una eficacia de larga duración.

Es inodoro y no mancha ni daña ninguna superficie.

Plaguicida ambiental que puede aplicarse en viviendas, locales comerciales, hoteles, barcos, aviones, edificios industriales, ferrocarriles, autobuses, etc. y en industrias y almacenes de alimentos, cocinas y restaurantes. Actúa eficazmente contra cucarachas, hormigas, termitas, garrapatas, escarabajos, pulgas, chinches, lepismas, grillos, cochinillas, arañas, escorpiones, polillas, gorgojos, orugas, etc.

Aplicaciones y Dosis

Disolver un sobre de 20 g en 5 l de agua y pulverizar los escondrijos de los insectos , por ejemplo: detrás de rodapiés, marcos de puertas y ventanas, por debajo o detrás de los elementos de cocina y cuartos de baño, lavabos, armarios, etc.) aplicando 50 ml de caldo por m2.

Preparación del caldo: Mezclar el producto con un poco de agua, verter esta solución en la pulverizadora llena hasta la mitad con agua y completar añadiendo agua.

En condiciones de infestación severa o cuando se necesite una erradicación rápida o control residual más prolongado, preparar el caldo insecticida con 2 sobres de Solfac WP 10. El film insecticida superficial conserva su eficacia durante meses, por lo que no conviene lavar después del tratamiento. Repetirlo cuando sea necesario.



NOCIVO

Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

No respirar el polvo. Evítese el contacto con los ojos y la piel. Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.



**PELIGROSO PARA
EL MEDIO AMBIENTE**

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo tóxico por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.

Nombre y dirección del titular de la inscripción:

Bayer CropScience S.L.

Polígono Industrial EL Plá, parcela 30

46290 Alcacer (Valencia)

Teléfono: 96 196 53 00

Registrado en la DGSP y SE: 08-30-00496 y 08-30-00496 HA