



Gránulos dispersables en agua (WG)
Insecticida contra moscas de larga duración

Composición:

Imidacloprid10% (p/p)

Quick Bayt® Spray es un cebo insecticida para el control rápido y duradero de las moscas domésticas en instalaciones ganaderas.

Formulación muy atractiva a base de azúcar y una mezcla única de atrayentes: el aroma BayerLEJ y la feromona Muscalure®. El resultado es la muerte de las moscas en pocos minutos, incluso las resistentes a otros insecticidas. Quick Bayt® Spray contiene un agente amargante, BITREXTM, que evita la ingestión accidental por las personas.

MODO DE EMPLEO

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso.

Pulverizar la solución a aproximadamente 40 m2 de superficie mural para 100 m2 de superficie de suelo, en las cuales las moscas se posen (ej.: paredes, vigas, alrededor de ventanas, etc.).

Rehumidificar las zonas tratadas reactiva la eficacia del producto. Realizar los tratamientos con un intervalo mínimo de 28 días, con un máximo de 5 por año. No tratar las balsas de purines. Después de la aplicación limpiar el pulverizador con agua templada, vaciando las aguas de lavado en la fosa.

Quick Bayt® Spray puede aplicarse también por pintado, diluyendo 250 grs en 200 ml de agua para el tratamiento de una instalación de 100 m2 de superficie de suelo. La pasta así preparada se brochea en bandas de 10 a 20 cm de ancho en los lugares donde se posan las moscas. Dosis de aplicación en pulverización: 2,5 g/m2 de superficie de suelo. El producto debe ser aplicado con la ayuda de un pulverizador de baja presión (· 1 bar). Disolver 250 g de producto en 2 litros de agua para el tratamiento de una instalación de 100 m2 de superficie de suelo. 250 g Quick Bayt® Spray + 2 L de agua= 100 m2 de superficie de suelo. Agitar bien hasta que la mezcla esté homogénea.

Tratamiento en presencia de animales: Quick Bayt® Spray puede ser utilizado en presencia de animales, evitando todo contacto con el producto durante la aplicación. Aplicar en las zonas fuera del alcance de los animales y del alimento para evitar su contaminación, incluso durante el vacío sanitario. Evitar tratar techos y partes elevadas de paredes. No aplicar directamente sobre los animales, piensos o equipos de ordeño. Evitar tratar las superficies de contacto frecuente.

Utilice los biocidas con cuidado.

Lea siempre la etiqueta y la información relativa al producto antes de su utilización.

Ficha de datos de seguridad a la disposición del usuario profesional que la solicite.

Muy Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.
- No respirar la nube de pulverización.
- Úsense guantes adecuados.
- En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstresele la etiqueta).
- No usar en zonas donde la comida y/o el agua puedan ser contaminadas.
- En caso de contacto con los ojos y la piel, lávense inmediata y abundantemente con agua.
- Aplicar solamente en las áreas inaccesibles a aves y animales domésticos.
- Impedir el acceso a las zonas tratadas de crías animales domésticos.
- Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

Contiene Z-Tricos-9-eno. Puede provocar una reacción alérgica.

USOS AUTORIZADOS: Uso exclusivo por personal especializado.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Primeros auxilios:

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite la ropa manchada o salpicada.
- Lave los ojos con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar.
- No administre nada por vía oral.
- En caso de ingestión, y si la persona está consciente: provoque el vómito.
- Mantenga al paciente en reposo.
- Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado, con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SÓLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos:

- Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA Teléfono: 91.562.04.20

. REGISTRADO POR:

Bayer CropScience, S.L.
 Polígono Industrial El Plá , parcela 30
 46290 Alcácer - España
 Teléfono-96 196 53 00
 N° INSCRIPCIÓN R.O.P.Z.: 01458-P